

鳥類リスク評価結果

ここでは、登録農薬有効成分の鳥類に対するリスク評価結果について情報提供しています。

リスク評価は、環境省 水・大気環境局 土壤環境課 農薬環境管理室が2013年5月に公開した「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル*」に従って、鳥類が農薬に暴露するおそれがあると考えられる主な餌タイプ(水稲、果樹、水、昆虫、粒剤、種子処理剤)の其々の暴露シナリオについて実施しました。

* : 鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル

環境省ホームページ: http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/ecol_risk/man_avian.html

(表の見方)

1. 用途の欄で用いている略語:

虫: 殺虫/殺ダニ剤、菌: 殺菌剤、草: 除草剤、調: 植物成長調整剤、フェロモン: フェロモン、展: 展着剤、他: その他

2. 評価結果の欄で用いている用語:

—: 以下の場合に該当するもの

- ・対象作物に登録がない場合
- ・製剤の登録として粒剤または種子処理剤がない場合

対象外: 以下の場合に該当するもの

- ・鳥類急性毒性試験が免除されている場合
- ・適用作物および使用方法からみて鳥類がばく露するおそれがない、または摂餌等を介した経口ばく露のおそれが極めて低い場合
(例: 水稲において出穂期以前の登録しかない場合、果実において収穫前21日から収穫直前までの適用がない場合、昆虫においてスポット処理等限定された範囲に処理する場合 等)
- ・粒剤の登録があるが、その使用方法が湛水散布あるいは土壌混和等により使用される場合
- ・種子処理剤の登録があるが、その使用方法が稲の浸種前あるいは浸種時に使用される場合

○: いずれの適用作物及び使用方法においても鳥類に悪影響を及ぼさないもの

×: 鳥類への影響が懸念されるもの

2018年3月31日現在

農薬有効成分名	用途	水稲	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
1-ナフタレン酢酸ナトリウム	調	—	○	—	○	—	—
1-ナフチルアセトアミド	調	—	—	—	対象外	—	—
2,4-PA	草	○	—	○	○	○	—
4-CPA	調	—	—	—	対象外	—	—
ACN(キノクラミン)	草	対象外	—	○	○	○	—
BPMC(フェノブカルブ)	虫	○	対象外	○	○	○	○
BPPS(プロパルギッド)	虫	—	○	—	○	—	—
BT(生菌)	虫	—	対象外	—	○	—	—
BT(死菌)	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
CAT(シマジン)	草	—	対象外	—	○	○	—
CYAP(シアノホス)	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
DBN(ジクロベニル)	草	—	対象外	対象外	対象外	○	—
DCBN(クオルチアミド)	草	—	—	—	○	○	—
DCIP	虫	—	—	—	対象外	対象外	—
DCMU(ジウロン)	草	—	対象外	—	○	○	—
D-D	虫	—	—	—	対象外	—	—
DEP(トリクロルホン)	虫	—	—	—	○	—	—
DMTP(メチダチオン)	虫	—	○	—	○	—	—
DPA	草	—	—	—	○	○	—
d-リモネン	草	—	—	—	○	—	—
EPN	虫	○	—	○	○	—	—
IBP(イプロベンホス)	菌	○	—	○	○	対象外	—
IPC(クオルプロファン)	草	—	—	—	○	—	—
MCPA	草	—	—	—	○	対象外	対象外
MCPAイソプロピルアミン塩	草	—	—	—	○	—	—
MCPB	草	○	○	○	○	対象外	—
MCPP	草	—	—	—	○	○	対象外
MDBA(ジカンバ)	草	—	—	—	○	○	—
MDBAカリウム塩	草	—	—	—	○	—	—
MEP(フェントロチオン)	虫	○	○	○	○	○	○
MIPC(イソプロカルブ)	虫	—	—	—	○	○	—
MITC(メチルイソチオシアネート)	菌	—	—	—	対象外	—	—
MPP(フェンチオン)	虫	—	対象外	—	○	○	—
NAC(カルバリル)	虫	—	対象外	—	○	○	—
PAC(クロリダゾン)	草	—	—	—	○	—	—
PAP(フェントエート)	虫	○	○	○	○	—	—

農薬有効成分名	用途	水稻	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
S-メトクロール	草	—	—	—	○	—	—
TPN(クロロタロニル)	菌	対象外	○	○	○	—	○
アイオキシニル	草	—	—	—	○	—	—
アカメガシワクダアザミウマ	虫	—	—	—	対象外	—	—
アクリナトリン	虫	—	○	—	○	—	—
アグロバクテリウム ラジオバクター	菌	—	対象外	—	対象外	—	—
アジムスルフロン	草	対象外	—	○	—	対象外	—
アシュラム	草	—	—	—	○	—	—
アセキノシル	虫	—	○	—	○	—	—
アセタミプリド	虫	—	○	—	○	○	—
アセフェート	虫	—	対象外	—	○	○	—
アゾキシストロビン	菌	○	○	○	○	○	対象外
アトラジン	草	—	—	—	○	—	—
アバメクチン	虫	—	○	—	○	—	—
アミカルバゾン	草	—	対象外	—	○	○	—
アミスルプロム	菌	—	○	—	○	—	○
アミトラズ	虫	—	○	—	○	—	—
アメクトラジン	菌	—	○	—	○	—	—
アラクロール	草	—	対象外	—	○	○	—
アラニカルブ	虫	—	○	—	○	—	—
アリガタシマアザミウマ	虫	—	—	—	対象外	—	—
アリマルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム	展	—	○	—	○	—	—
アルミゲルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
アレスリン	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
アンバム	菌	—	対象外	—	○	—	—
硫黄	菌	—	○	—	○	—	—
イサエアヒメコバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
イソウロン	草	—	—	—	○	○	—
イソキサチオン	虫	—	対象外	—	○	○	—
イソキサベン	草	—	—	—	○	○	—
イソチアニル	菌	○	対象外	○	○	○	対象外
イソピラザム	菌	—	○	—	○	—	—
イソフェタミド	菌	—	○	—	○	—	—
イソプロチオラン	菌	○	—	○	○	○	—
イブコナゾール	菌	対象外	—	対象外	対象外	—	対象外
イブフェンカルバゾン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
イブロジオン	菌	—	対象外	—	○	—	○
イマザキン	草	—	—	—	○	—	—
イマザビル	草	—	—	—	○	—	—
イマザモックス塩	草	—	—	—	○	—	—
イマゾスルフロン	草	○	対象外	○	○	○	対象外
イミシアホス	虫	—	—	—	対象外	○	—
イミダクロプリド	虫	○	○	○	○	○	○
イミノクタジナルベシル酸塩	菌	—	○	—	○	—	○
イミノクタジン酢酸塩	菌	○	○	○	○	—	○
イミベンコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
インダジフラム	草	—	—	—	○	—	—
インダノファン	草	対象外	—	○	○	○	—
インドール酪酸	調	—	対象外	—	対象外	—	—
インドキサカルブ	虫	—	○	—	○	—	—
インドキサカルブMP	虫	—	—	—	○	—	—
インフェルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
ウニコナゾールP	調	対象外	対象外	○	○	○	○
ウワバルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
エスフェンバレレート	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
エスプロカルブ	草	○	—	○	○	○	—
エタボキサム	菌	—	○	—	○	対象外	対象外
エチクロゼート	調	—	○	—	○	—	—
エチプロール	虫	○	○	○	○	対象外	対象外
エチルチオメトン	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	○	—
エテホン	調	—	○	—	○	—	—
エトキサゾール	虫	—	○	—	○	—	—
エトキシスルフロン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
エトフェンブロックス	虫	○	○	○	○	○	—
エトベンザニド	草	○	—	○	○	○	—
エマメクチン安息香酸塩	虫	—	○	—	○	—	—
塩化カルシウム	調	—	対象外	—	○	—	—
塩化コリン	調	—	○	—	○	—	—
塩酸レバミゾール	虫	—	—	—	対象外	—	—
塩素酸塩(塩素酸ナトリウム)	草	○	○	○	○	○	—
エンドタールニナトリウム塩	草	—	—	—	○	○	—

農薬有効成分名	用途	水稻	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
エンドールニカリウム塩	草	—	—	—	○	○	—
オキサジアゾン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
オキサジアルギル	草	対象外	—	○	○	対象外	—
オキサジクロメホン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
オキサチアピロリン	菌	—	○	—	○	—	—
オキサミル	虫	—	—	—	対象外	○	—
オキシボコナゾールフマル酸塩	菌	—	○	—	○	—	—
オキシリニック酸	菌	○	○	○	○	対象外	○
オキメラノルア(ドデシル=アセタート)	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
オリサストロビン	菌	○	—	○	○	○	—
オリザリン	草	—	—	—	○	対象外	—
オリフルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
オレイン酸ナトリウム	虫	—	○	—	○	—	—
オンシツツヤコバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
カーバム	虫	—	—	—	○	—	—
カーバムナトリウム塩	虫	—	—	—	—	—	—
過酸化カルシウム	調	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
カスガマイシン	菌	○	○	○	○	対象外	○
カズサホス	虫	—	—	—	○	○	—
カフェンストロール	草	対象外	—	○	○	対象外	—
カルタップ	虫	○	○	○	○	○	対象外
カルフェントラゾンエチル	草	○	○	○	○	○	—
カルブチレート	草	—	—	—	○	○	—
カルプロバミド	菌	○	—	○	○	対象外	—
カルボスルファン	虫	対象外	—	対象外	○	○	—
還元澱粉糖化物	虫	—	—	—	—	—	—
キザロホップエチル	草	—	—	—	○	—	—
キノキサリン系(キノメチオナート)	菌	—	○	—	○	—	—
ギファブラバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
キャプタン	菌	—	○	—	○	—	○
キュウルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
金属銀	菌	—	—	—	—	—	○
ククメリスカブダニ	虫	—	—	—	対象外	—	—
クミルロン	草	対象外	—	○	○	○	—
グリセリン酢酸脂肪酸エステル	虫	—	—	—	○	—	—
グリホサート	草	○	○	○	○	○	対象外
グリホサートカリウム塩	草	対象外	対象外	対象外	○	—	—
グルホシネート	草	○	○	○	○	—	—
グルホシネートP	草	対象外	○	対象外	○	—	—
クレソキシムメチル	菌	—	○	—	○	—	—
クレトジム	草	—	—	—	○	—	—
クロチアニジン	虫	○	○	○	○	○	対象外
クロフェンテジン	虫	—	—	—	○	—	—
クロマフェノジド	虫	○	○	○	○	—	—
クロメプロップ	草	対象外	—	○	○	対象外	—
クロラントラニリプロール	虫	対象外	○	○	○	○	—
クロリムロンエチル	草	—	—	—	○	—	—
クロルピクリン	虫	—	—	—	—	—	—
クロルピリホス	虫	—	○	—	○	○	—
クロルフェナピル	虫	—	○	—	○	—	—
クロルフタリム	草	—	—	—	○	—	—
クロルフルアズロン	虫	—	○	—	○	—	—
クロルメコート	調	—	—	—	○	—	—
ケイソウ土	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ケルキボルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
コッシンルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
コニオチリウム ミニタンス	菌	—	—	—	○	—	—
コレマンアブラバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
サキメラノルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
サバクツヤコバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
酸化フェンブタズ	虫	—	○	—	○	—	—
シアゾファミド	菌	対象外	○	○	○	—	○
シアナジン	草	—	—	—	○	○	—
シアナミド	調	○	対象外	○	○	—	○
ジアフェンチウロン	虫	—	—	—	○	—	—
ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム	展	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
シアン酸ナトリウム	草	—	—	—	○	—	—
シアントラニリプロール	虫	対象外	○	○	○	○	—
ジエトフェンカルブ	菌	—	○	—	○	対象外	○
ジエノクロル	虫	—	—	—	対象外	—	—
シエノピラフェン	虫	—	○	—	○	—	—
ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム	展	○	○	○	○	—	—

農薬有効成分名	用途	水稻	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
シクラニプロール	虫	—	○	—	○	—	—
ジクロシメット	菌	○	対象外	○	○	○	対象外
シクロスルフアムロン	草	○	—	○	○	○	—
シクロプロトリン	虫	対象外	—	○	対象外	対象外	—
ジクロルプロップ	調	—	○	—	○	—	—
ジクワット	草	対象外	対象外	対象外	○	—	—
ジチアノン	菌	—	○	—	○	—	—
ジチオピル	草	—	—	—	○	—	—
シナンセルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
ジノテフラン	虫	○	○	○	○	○	—
シハロトリン	虫	—	○	—	○	—	—
シハロホップチル	草	○	—	○	○	○	—
ジフェノコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
シフルトリン	虫	—	○	—	○	—	—
シフルフェナミド	菌	—	○	—	○	—	—
ジフルフェニガン	草	—	—	—	○	○	—
ジフルベンズロン	虫	—	○	—	○	—	—
シフルメトフェン	虫	—	○	—	○	—	—
ジフルメトリム	菌	—	—	—	○	—	—
シプロコナゾール	菌	—	—	—	○	—	—
シプロジニル	菌	—	○	—	○	—	—
シベルメトリン	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
ジベレリン	調	—	○	—	○	対象外	○
脂肪酸グリセリド	虫	—	○	—	○	—	○
シメコナゾール	菌	対象外	○	○	○	○	—
ジメタメトリン	草	○	—	○	○	○	—
ジメテナミド	草	—	—	—	○	—	—
ジメテナミドP	草	—	—	—	○	—	—
ジメトエート	虫	—	○	—	○	○	対象外
ジメトモルフ	菌	—	○	—	○	—	—
シメトリン	草	対象外	—	○	—	対象外	—
シモキサニル	菌	—	○	—	○	—	—
酒石酸モランテル	虫	—	—	—	対象外	—	—
ショクガタマバエ	虫	—	—	—	対象外	—	—
除虫菊(ピレトリン)	虫	—	—	—	○	—	—
シラフルオフェン	虫	○	○	○	○	—	—
ジラム	菌	対象外	○	○	○	—	—
シロマジン	虫	—	—	—	○	—	—
スウィートビルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
スタイナーネマ カーボカプサエ	虫	—	○	—	○	—	—
スタイナーネマ グラセライ	虫	—	○	—	○	—	—
ストレプトマイシン	菌	—	対象外	—	○	—	—
スピネトラム	虫	○	○	○	○	○	対象外
スピノサド	虫	○	○	○	○	○	—
スピロジクロフェン	虫	—	○	—	○	—	—
スピロテトラマト	虫	—	○	—	○	—	—
スピロメシフェン	虫	—	○	—	○	—	—
スワルスキーカブリダニ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
石灰硫黄合剤	菌	—	○ ¹⁾	—	○	—	—
セトキシジム	草	—	—	—	○	—	—
全卵粉末	他	—	—	—	対象外	—	—
ソルビタン脂肪酸エステル	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
ターバシル	草	—	対象外	—	○	対象外	—
ダイアジノン	虫	—	○	—	○	○	対象外 ²⁾
ダイシルア	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ダイアモルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
ダイムロン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
タイリクヒメハナカメムシ	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
ダゾメット	菌	—	対象外	—	対象外	対象外	—
ダミノジッド	調	—	—	—	—	—	—
タラロマイセス フラバス	菌	—	—	—	—	—	対象外
炭酸カルシウム	他	—	対象外	—	○	—	—
炭酸水素カリウム	菌	—	○	—	○	—	—
炭酸水素ナトリウム	菌	—	対象外	対象外	—	—	—
チアクロプリド	虫	対象外	○	○	○	対象外	—
チアジニル	菌	対象外	—	○	対象外	○	—
チアトキサム	虫	○	○	○	○	○	○
チウラム	菌	対象外	○	○	○	—	対象外 ²⁾
チオジカルブ	虫	—	○	—	○	○	—

1) 果樹への実使用場面において着果以降に処理されることがないことから○としました。

2) ダイアジノン及びチウラムに鳥類忌避性があるため対象外としました。

農薬有効成分名	用途	水稻	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
チオシクラム	虫	○	○	○	○	対象外	対象外
チオファネートメチル	菌	○	○	○	○	—	○
チオベンカルブ	草	対象外	—	○	○	○	—
チチュウカイツヤコバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
チフェンスルフロンメチル	草	—	—	—	○	○	—
チフルザミド	菌	○	—	○	○	○	—
チャハマキ顆粒病ウイルス	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
調合油	虫	—	—	—	○	—	—
チリカブリダニ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
デシルアルコール	調	—	—	—	対象外	—	—
デスメディファム	草	—	—	—	○	—	—
テトラコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
テトラジホン	虫	—	○	—	○	—	—
テトラピオン	草	—	—	—	○	○	—
テニルクロール	草	対象外	—	○	○	対象外	—
テブコナゾール	菌	—	○	—	○	—	対象外
テブチウロン	草	—	—	—	○	○	—
テブフェノジド	虫	○	○	○	○	—	—
テブフェンピラド	虫	—	○	—	○	—	—
テブフロキン	菌	○	—	○	○	—	—
テブラロキシジム	草	—	—	—	○	—	—
テフリルトリオン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
テフルトリン	虫	—	対象外	—	—	対象外	—
テフルベンズロン	虫	—	○	—	○	—	—
デンブン	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
デンブン(ヒドロキシプロピルデンブン)	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
銅(塩基性塩化銅)	菌	対象外	○	○	○	—	—
銅(水酸化第二銅)	菌	—	○	—	○	○	—
銅(塩基性硫酸銅)	菌	○	○	○	○	—	—
トートリルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
トブラメゾン	草	—	—	—	○	—	—
トラロメリン	虫	—	○	—	○	—	—
トリアジフラム	草	—	—	—	○	—	—
トリアジメホン	菌	—	—	—	対象外	—	—
トリアファモン	草	○	対象外	○	○	○	対象外
トリクロピル	草	—	—	—	○	○	—
トリコデルマ アトロビリデ	菌	対象外	対象外	対象外	対象外	—	対象外
トリシクラゾール	菌	○	—	○	○	○	—
トリチコナゾール	菌	—	—	—	○	—	—
トリネキサパックエチル	調	—	—	—	○	—	—
トリフルミゾール	菌	—	○	—	○	—	○
トリフルラリン	草	—	対象外	—	○	○	—
トリフロキシストロピン	菌	—	○	—	○	—	—
トリフロキシスルフロンナトリウム塩	草	—	—	—	○	—	—
トリホリン	菌	—	○	—	○	—	—
トルクロホスメチル	菌	—	○	—	○	○	○
トルピラレート	草	—	—	—	○	—	—
トルフェンピラド	虫	—	○	—	○	—	—
トルプロカルブ	菌	対象外	—	○	—	○	—
なたね油	虫	—	○	—	○	—	○
ナプロパミド	草	—	—	—	○	—	—
ナミテントウ	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ニコスルフロン	草	—	—	—	○	—	—
ニテンピラム	虫	○	○	○	○	○	対象外
ネマデクチン	虫	—	—	—	—	—	—
粘着剤(ポリブテン)	虫	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ノバルロン	虫	—	—	—	○	—	—
パーティシリウム レカニ	虫	—	—	—	対象外	—	—
バクロブトラゾール	調	対象外	○	○	○	○	—
パスツールア ペネトランス	虫	—	○	—	○	—	○
ハスモンヨトウ角多核体ウイルス	虫	—	—	—	○	—	—
バチルス スプテリス	菌	—	対象外	—	対象外	—	—
ハモグリコマユバチ	虫	—	—	—	対象外	—	—
ハモグリドリヒメコバチ	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
バラコート	草	対象外	対象外	対象外	○	—	—
パラフィン	展	—	○	—	○	—	—
バリダマイシン	菌	○	○	○	○	対象外	対象外
ハロスルフロンメチル	草	○	—	○	○	○	—
ピーチフルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
ビートアーミルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
ピカルフトラゾクス	菌	—	—	—	○	—	—
ピコキシストロピン	菌	—	○	—	○	—	—

農薬有効成分名	用途	水稻	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
ビスピリバクナトリウム塩	草	対象外	—	○	○	—	—
ピテルタノール	菌	—	—	—	対象外	—	—
ヒドロキシイソキサゾール	菌	○	—	○	○	—	○
ピフェナゼート	虫	—	○	—	○	—	—
ピフェントリン	虫	—	○	—	○	○	—
ピフルブミド	虫	—	○	—	○	—	—
ピメロジン	虫	○	○	○	○	○	—
ピラクロストロピン	菌	—	○	—	○	—	—
ピラクロニル	草	対象外	—	○	○	○	—
ピラゾキシフェン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
ピラジフルミド	菌	—	—	—	○	—	—
ピラゾスルフロンエチル	草	○	—	○	○	○	—
ピラゾレート	草	対象外	—	○	○	○	—
ピラフルフェンエチル	草	—	○	—	○	○	—
ピリオフェノン	菌	—	○	—	○	—	—
ピリダベン	虫	—	○	—	○	—	—
ピリダリル	虫	—	対象外	—	○	対象外	対象外
ピリフタリド	草	対象外	—	○	○	○	—
ピリプチカルブ	草	○	—	○	○	○	—
ピリフルキナゾン	虫	—	○	—	○	—	—
ピリプロキシフェン	虫	—	対象外	—	○	対象外	対象外
ピリベンカルブ	菌	○	○	○	○	—	—
ピリマルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
ピリミジフェン	虫	—	○	—	○	—	—
ピリミスルファン	草	対象外	—	○	対象外	対象外	—
ピリミノバックメチル	草	対象外	—	○	対象外	対象外	—
ピリミホスメチル	虫	—	—	—	○	—	—
ピロキサスルホン	草	—	—	—	○	—	—
ピロキロン	菌	対象外	—	○	○	○	—
ファモキサドン	菌	—	○	—	○	—	—
フィプロニル	虫	○	—	○	○	○	—
フェナリモル	菌	—	○	—	○	—	—
フェノキサスルホン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
フェノキサニル	菌	○	—	○	○	○	—
フェノチオカルブ	虫	—	○	—	○	—	—
フェリムゾン	菌	○	対象外	○	○	対象外	対象外
フェンアミドン	菌	—	○	—	○	—	—
フェンキノトリオン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
フェントラザミド	草	対象外	—	○	○	対象外	—
フェンバレレート	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
フェンピラザミン	菌	—	○	—	○	対象外	対象外
フェンピロキシメート	虫	—	○	—	○	—	—
フェンプロナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
フェンプロバトリン	虫	—	○	—	○	対象外	対象外
フェンヘキサミド	菌	—	○	—	○	—	—
フェンメディファム	草	—	—	—	—	—	—
フォールウェブルア	フェロモン	—	—	—	—	—	—
フサライド	菌	○	対象外	○	○	○	対象外
フタクロール	草	○	—	○	○	対象外	—
フタミホス	草	○	○	○	○	○	対象外
フツ化スルフリル	虫	—	—	—	対象外	—	—
フトルアリン	調	—	—	—	対象外	—	—
フプロフェジン	虫	○	○	○	○	○	—
フラザスルフロン	草	—	対象外	—	○	対象外	—
フラメトピル	菌	○	対象外	○	○	○	対象外
フルアクリピリム	虫	—	○	—	○	—	—
フルアジナム	菌	—	○	—	○	—	—
フルアジホップ	草	—	○	—	○	○	—
フルアジホップP	草	—	○	—	○	○	—
フルオキサストロピン	菌	—	対象外	—	○	—	—
フルオピコリド	菌	—	○	—	○	—	—
フルオピラム	菌	—	○	—	○	○	—
フルオリミド	菌	—	○	—	○	—	—
フルキサピロキサド	菌	—	—	—	○	—	—
フルジオキサニル	菌	対象外	○	対象外	○	—	○
フルシトリネート	虫	—	—	—	○	—	—
フルスルファミド	菌	—	—	—	○	○	—
フルセトスルフロン	草	○	—	○	○	○	—
フルチアセットメチル	草	—	—	—	○	—	—
フルチアニル	菌	—	—	—	○	—	—
フルトラニル	菌	○	—	○	○	○	○

農薬有効成分名	用途	水稻	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
フルバリネート	虫	—	○	—	○	—	—
フルピラジフロン	虫	対象外	—	○	対象外	対象外	—
フルフェナセット	草	—	—	—	○	○	—
フルフェノクスロン	虫	—	○	—	○	—	—
フルベンジアミド	虫	—	○	—	○	—	—
フルボキサム	草	—	—	—	○	—	—
フルミオキサジン	草	—	○	—	○	○	対象外
フルルプリミドール	草	—	—	—	○	○	—
プレチラクロール	草	対象外	—	○	○	○	—
プロクロラズ	菌	対象外	—	対象外	○	—	○
プロジアミン	草	—	—	—	○	○	—
プロシミドン	菌	—	○	—	○	対象外	対象外
プロスルホカルブ	草	—	—	—	○	○	—
プロチオホス	虫	—	○	—	○	○	—
フロニカミド	虫	—	○	—	○	対象外	—
プロパモカルブ	菌	—	—	—	○	—	—
プロピコナゾール	菌	—	—	—	○	—	—
プロピザミド	草	—	—	—	○	—	—
プロヒドロジヤモン	菌	—	○	—	○	—	—
プロピネブ	菌	—	○	—	○	—	—
プロピリスルフロン	草	○	対象外	○	○	○	対象外
プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル	虫	—	○	—	○	—	—
プロフェノホス	虫	—	—	—	○	—	—
プロヘキサジオンカルシウム塩	調	○	○	○	○	—	—
プロベナゾール	菌	対象外	—	○	対象外	対象外	—
プロマシル	草	—	対象外	—	○	○	—
プロメトリン	草	対象外	—	対象外	○	○	—
プロモブチド	草	○	対象外	○	○	○	対象外
フロラスラム	草	—	—	—	○	—	—
ヘキサコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
ヘキサジノン	草	—	—	—	○	○	—
ヘキシチアゾクス	虫	—	○	—	○	—	—
ベキロマイセス テヌイペス	虫	—	対象外	—	対象外	対象外	対象外
ベスロジン	草	—	—	—	○	○	—
ベノキスラム	草	○	—	○	○	○	—
ベノミル	菌	対象外	○	対象外	○	対象外	○
ペフラゾエート	菌	対象外	—	対象外	対象外	—	対象外
ベラルゴン酸	草	—	—	—	○	—	—
ベルメトリン	虫	—	○	—	○	○	対象外
ベンシクロン	菌	○	—	○	○	—	—
ベンジルアミノプリン	調	—	対象外	—	○	—	—
ベンスルタップ	虫	○	対象外	○	○	○	対象外
ベンスルフロンメチル	草	対象外	—	○	○	対象外	—
ベンゾピシクロン	草	対象外	—	○	○	対象外	—
ベンゾフェナップ	草	対象外	—	○	○	○	—
ベнтаジン	草	○	—	○	○	—	—
ベンチアバリカルブイソプロピル	菌	—	○	—	○	—	—
ベンチオピラド	菌	—	○	—	○	—	—
ベンディメタリン	草	—	—	—	○	対象外	—
ベントキサゾン	草	○	—	○	○	対象外	—
ベンフラカルブ	虫	対象外	—	○	○	○	—
ベンフルフェン	菌	対象外	—	○	○	—	—
ベンフレセート	草	対象外	—	○	○	○	—
ポーベリア バシアーナ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
ポーベリア ブロンニアティ	虫	—	—	—	—	—	—
ホサロン	虫	—	○	—	○	—	—
ボスカリド	菌	—	○	—	○	—	—
ホスチアゼート	虫	—	対象外	—	対象外	○	—
ホセチル	菌	—	○	—	○	—	—
ホルムスルフロン	草	—	—	—	○	—	—
ポリアルキレングリコールアルキルエーテル	展	○	○	対象外	○	—	—
ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル	展	○	○	対象外	○	—	—
ポリオキシエチレンドデシルエーテル	草	対象外	対象外	対象外	対象外	—	—
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル	展	—	○	—	○	—	—
ポリオキシエチレンヘキサン脂肪酸エステル	展	対象外	○	対象外	○	—	—
ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン	展	—	○	—	○	—	—
ポリオキシエチレン脂肪酸エステル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシエチレン樹脂脂肪酸エステル	展	○	○	○	○	—	—
ポリオキシシンド亜鉛塩	菌	—	—	—	○	—	—

農薬有効成分名	用途	水稻	果樹	水	昆虫	粒剤	種子処理剤
ポリオキシシン複合体	菌	—	○	—	○	—	対象外
ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム	展	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	—
ポリナフチルメタンスルホン酸ジアルキルジメチルアンモニウム	展	○	○	○	○	—	—
ホルクロルフエニユロン	調	—	対象外	—	対象外	—	—
マシニッサルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
マシン油	虫	—	○	—	○	—	—
マラソン	虫	○	○	○	○	対象外	対象外
マレイン酸ヒドラジド	調	—	—	—	○	—	—
マンジプロパミド	菌	—	○	—	○	—	—
マンゼブ	菌	—	○	—	○	—	—
マンデストロビン	菌	—	○	—	○	—	—
マンネブ	菌	—	○	—	○	—	—
マイクロブタニル	菌	—	○	—	○	—	—
ミヤコカブリダニ	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
ミルベメクチン	虫	—	○	—	○	—	—
無水硫酸銅	菌	—	対象外	対象外	—	—	—
メコプロップP	草	—	—	—	○	○	対象外
メソトリオン	草	対象外	—	○	○	○	—
メソミル	虫	—	—	—	○	○	—
メタアルデヒド	虫	対象外	○	○	○	○	—
メタゾスルフロン	草	○	—	○	○	○	—
メタフルミゾン	虫	—	○	—	○	○	—
メタミトロン	草	—	—	—	○	—	—
メタミホップ	草	○	—	○	○	対象外	—
メタラキシル	菌	対象外	○	○	○	○	○
メタラキシルM	菌	対象外	対象外	○	○	○	○
メタリジム アニソプリエ	虫	—	対象外	—	対象外	○	—
メチオゾリン	草	—	—	—	○	—	—
メチルオイゲノール	フェロモン	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
メキシフェノジド	虫	○	○	○	○	—	—
メコナゾール	菌	—	○	—	○	—	—
メスルフロンメチル	草	—	—	—	○	—	—
メミノストロビン	菌	○	—	○	対象外	対象外	—
メラクロール	草	—	—	—	○	—	—
メトリブジン	草	—	対象外	—	○	○	—
メパニピリム	菌	—	○	—	○	—	—
メピコートクロリド	調	—	○	—	○	—	—
メフェナセツト	草	対象外	—	○	○	対象外	—
メプロニル	菌	○	対象外	○	○	—	○
モリネート	草	対象外	—	○	対象外	○	—
有機銅 (オキシシン銅)	菌	—	○	—	○	○	○
ヨウ化メチル	虫	—	—	—	対象外	—	—
ヨードスルフロンメチルナトリウム塩	草	—	—	—	○	—	—
ラクトパチルスプラントラムBY	菌	—	—	—	○	—	—
リゲニンスルホン酸カルシウム	展	○	○	○	○	対象外	対象外
リトルア	フェロモン	—	対象外	—	対象外	—	—
リニュロン	草	—	対象外	—	○	○	—
リムスルフロン	草	—	—	—	○	—	—
リモニカスカブリダニ	虫	—	—	—	対象外	—	—
硫酸カルシウム	調	—	対象外	—	○	—	—
リン化亜鉛	他	—	—	—	対象外	○	—
リン化アルミニウム	虫	—	—	—	対象外	—	—
リンゴココカクモンハマキ顆粒病ウイルス	虫	—	対象外	—	対象外	—	—
ルフェヌロン	虫	—	○	—	○	—	—
レナシル	草	—	—	—	○	—	—
レビメクチン	虫	—	○	—	○	—	—